


# KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

## Urządzenie sprawnościowe EPX-US-199



### Dane techniczne:

Wymiary

6,73 x 3,22 m

Wysokość

2,1 m

Ilość użytkowników

9 os

Strefa bezpieczeństwa

9,23 x 6,22m

Wysokość swobodnego upadku

**WSU**

2,1 m

Grupa wiekowa

3-12 lat



Zgodność z normą: PN-EN 1176-1+A1:2024-03

GRUPA EPX Paweł Matera  
39-205 Pustków 288  
NIP: 872-217-15-19  
Regon: 180498345  
www.epx.com.pl  
epx@epx.com.pl



# KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

## Urządzenie sprawnościowe EPX-US-199



### Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Profil stalowy S235JR 70x70 cynkowany proszkowo podkładem cynkowym oraz malowany proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na warunki atmosferyczne i promienie UV

Różne profile i rury stalowe AISI 304 nierdzewne

Śruby i połączenia zabezpieczone antykorozyjnie

Wszystkie śruby w wymaganych miejscach zaślepione plastikowymi zabezpieczeniami

Kolorowe trójwarstwowe płyty HDPE o grubości minimum 12mm- odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, wysokiej klasy odpornej na ścieranie

Ślizg z blachy AISI 304 z zabezpieczeniami z trójwarstwowego HDPE o grubości 12mm i 15 mm oraz z ocynkowanymi ogniwo kotwami

Liny polipropylenowe typu PP-multisplit o średnicy 16mm z rdzeniem stalowym

Łączenia lin aluminiowe oraz z wysokiej jakości tworzywa sztucznego PA6



**Zgodnie z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.**

Urządzenie pokazane na rysunku jest tylko komputerową wizualizacją, w rzeczywistości produkt będzie wyglądać podobnie. Kolorystyka urządzenia może różnić się od tej przedstawionej na wizualizacji. Istnieje możliwość dostosowania materiałów konstrukcyjnych do potrzeb zamawiającego. Tolerancja wymiarowa +/- 5 cm.

GRUPA EPX Paweł Matera

39-205 Pustków 288

NIP: 872-217-15-19

Regon: 180498345

www.epx.com.pl

epx@epx.com.pl



# KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

## Urządzenie sprawnościowe EPX-US-199



### Informacje o wyposażeniu:

1 przejście linowe

1 ślizg

1 linarium

### Funkcje:



zjeżdżanie



przeprawa



socializacja




interakcja



balansowanie



sport



NA CAŁE  
URZĄDZENIE



NA PŁYTY  
HDPE



WYTRZYMAŁOŚCI  
NA KONSTRUKCJĘ

Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji za dodatkową opłatą.

GRUPA EPX Paweł Matera  
39-205 Pustków 288  
NIP: 872-217-15-19  
Regon: 180498345  
www.epx.com.pl  
epx@epx.com.pl

