



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Zestaw zabawkowy EPX-ZZ-109



Dane techniczne:

Wymiary



4,15 x 7,4 m

Wysokość



3,1 m

Strefa bezpieczeństwa




7,15 x 10,4 m

Wysokość swobodnego upadku

WSU

1,2 m



Zgodność z normą: PN-EN 1176-1:2017-12

GRUPA EPX Paweł Matera

39-205 Pustków 288

NIP: 872-217-15-19

Regon: 180498345

www.epx.com.pl

epx@epx.com.pl



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Zestaw zabawkowy EPX-ZZ-109



Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Profil stalowy 70x70 zabezpieczony antykorozyjnie i malowany proszkowo

Różne profile i rury stalowe nierdzewne

Różne profile i rury stalowe zabezpieczony antykorozyjnie i malowane proszkowo

Sklejka z filmem antypoślizgowym

Ślizg z blachy AISI 304

Kolorowe płyty HDPE

Liny $\varnothing 16$ PP z stalowym zbrojeniem


Wszystkie śruby i profile zaślepione plastikowymi zabezpieczeniami

Kamienie wspinaczkowe i elementy chwytów z wytrzymałych tworzyw sztucznych

Łączniki aluminiowe oraz z wysokiej jakości tworzywa sztucznego

Balustrada z bulajem

Łańcuchy techniczne kalibrowane ocynkowane



Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

Urządzenie pokazane na rysunku jest tylko komputerową wizualizacją, w rzeczywistości produkt będzie wyglądać podobnie. Kolorystyka urządzenia może różnić się od tej przedstawionej na wizualizacji. Istnieje możliwość dostosowania materiałów konstrukcyjnych do potrzeb zamawiającego. Tolerancja wymiarowa +/- 5 cm.

GRUPA EPX Paweł Matera

39-205 Pustków 288

NIP: 872-217-15-19

Regon: 180498345

www.epx.com.pl

epx@epx.com.pl



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Zestaw zabawkowy EPX-ZZ-109

Elementy składowe:



Złożenie mostek Linowy 2000. 1 szt.

Rura strażacka z podestami. 1 szt.

Podest wysokość 1,2 m. 3 szt.

Podest wysokość 0,9 m. 3 szt.

Mostek kładkowy 700x1200. 1 szt.

Wejście ćwierć koła linowe trudno dostępne. 1 szt.

Złożenie ślizgu nierdzewnego pod podest 900. 1 szt.

Szczelbelki Fi 33.7 4 szt.

Daszek trójkąt dwuspadowy. 4 szt.

Mostek ze stopniami. 1 szt.

Burta z logiem. 1 szt.

Poręcz 700. 7 szt.

Złożenie balustrada bulaj. 1 szt.

Burta kamienie. 1 szt.

Burta HDPE pochwyt zwężający. 8 szt.

Złożenie balustrady zegar. 1 szt.

Burta pogoda. 1 szt.

Burta motyl. 2 szt.

Burta zawężająca do podestów różnicy 300. 2 szt.

Złożenie Ślizg nierdzewny pod podest 1200. 1 szt.

Siatka WSU 1200. 1 szt.

Burta labirynt. 1 szt.

GRUPA EPX Paweł Matera

39-205 Pustków 288

NIP: 872-217-15-19

Regon: 180498345

www.epx.com.pl

epx@epx.com.pl

